



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



COFEPRIS
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

OFICIO No. 500/ 132 /2020

Ciudad de México, a 11 DE NOVIEMBRE DE 2020

COMITÉS DE CUENCA RÍO SONORA

PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 párrafo cuarto, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública; 1, 3, 16 fracciones VII y X de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo; 3 fracciones XXII y XXIV, 4 fracción III; 17 bis, 194 de la Ley General de Salud; 1, 3 fracciones I, V, XI y XII, 4 fracción II inciso a, 11 y 12 fracciones XII y XIII del Reglamento de la COFEPRIS, hago referencia a los resultados de determinaciones fisicoquímicas realizadas en pozos y sistemas de abastecimiento ubicados en la cuenca del Río Sonora.

- 1.- En el marco de las atribuciones conferidas en la regulación vigente y aplicable, esta Comisión Federal, a través de la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos de manera conjunta con la Comisión de Operación Sanitaria, llevan a cabo el monitoreo de la calidad del agua de uso y consumo humano en tomas domiciliarias de sistemas de abastecimiento formales a nivel nacional de manera coordinada con las Áreas Estatales de Protección contra Riesgos Sanitarios.
- 2.- En ese sentido, con la finalidad de determinar los posibles riesgos a la salud por la exposición al agua de uso y consumo humano, la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (COESPRISSON) lleva a cabo el monitoreo de la calidad del agua de sistemas de abastecimiento en dicha Entidad Federativa y de manera específica en los municipios que integran la Cuenca del Río Sonora.
- 3.- El 7 y 8 de agosto de 2019, la COESPRISSON llevó a cabo un muestreo para determinar la calidad del agua de uso y consumo humano en los sistemas de abastecimiento en los municipios Banamichi, Arizpe, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviacora y Ures.

Los resultados de dicho monitoreo mostraron que el 89.28% de las determinaciones de arsénico superan el límite máximo permisible establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 (modif. 2000); el 64.28% de plomo; 41.07% de cadmio y 8.92% de cromo total, entre otros (Anexo 1 -



2020
AÑO DE
LEONA VICARIO
BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



COFEPRIS
COMISIÓN FEDERAL PARA EL MANEJO DE LA CALIDAD DEL AGUA
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

SSP/COESPRISSON/SA/2605/2019). Asimismo, en el caso de coliformes fecales y totales, el 75% y el 80% de las muestras respectivamente, mostraron presencia de dichos microorganismos.

- 2.- Asimismo, dicha Comisión Estatal (COESPRISSON) llevó a cabo un muestreo adicional en marzo de 2020, cuyos resultados evidenciaron que el 98.28% de las determinaciones de arsénico y el 35.42% de las de plomo superan el límite máximo permisible establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 (modif. 2000) para estos dos elementos, mientras que ninguna de las determinaciones de cromo total ni de cadmio, superaron su límite respectivo (Anexo 2- SSP/COESPRISSON/SA/1301/2020).
- 3.- Adicionalmente, dicha Comisión Estatal realizó un monitoreo adicional el mes de julio del presente, el cual mostró que el 89.85% de las determinaciones de arsénico; 1.75% de las de manganeso; y 57.81% de las de plomo rebasaron el límite máximo permisible establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 (modif. 2000) para estos dos elementos, mientras ninguna de las determinaciones de cadmio, fierro, mercurio y zinc (Anexo 3- SSP/COESPRISSON/SA/1862/2020).
- 4.- De acuerdo con las Guías de Calidad de Agua de la Organización Mundial de la Salud (4ed ed.), la exposición a algunos agentes patógenos y elementos químicos a través del uso y consumo de agua de consumo humano puede producir enfermedades graves. Por lo cual la presencia de contaminantes en el agua de uso y consumo humano en concentraciones mayores a los límites máximos permisibles establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 (modif. 2000), representan un riesgo a la salud de la población.
- 5.- Toda vez que de acuerdo con el artículo 115, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el abastecimiento y potabilización del agua de uso y consumo humano es una atribución de los municipios, la COESPRISSON ha realizado las notificaciones a los responsables de los sistemas de abastecimiento de los municipios correspondientes con la finalidad de que lleven a cabo las acciones necesarias en el marco de sus atribuciones con la finalidad de que el agua de uso y consumo humano que es abastecida a la población no represente un riesgo a la salud de la población.
- 6.- Asimismo, considerando que la vigilancia de la calidad del agua de las fuentes (superficiales o subterráneas) de agua de uso y consumo humano, así como lo relacionado con la infraestructura que garantice la cantidad y calidad de la misma es llevada a cabo por la Comisión Nacional del Agua con base en lo establecido el





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD




COFEPRIS
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

artículo 9 fracción I, IX y X de la Ley de Aguas Nacionales, esta Comisión Federal ha notificado a la Comisión Nacional del Agua el hallazgo de concentraciones de metales fuera del límite máximo permisible establecido en la NOM-127-SSA1-1994 (modif. 2000) referida en algunas de las muestras analizadas durante los monitoreos realizados por la COESPRISON mencionados. Lo anterior con la finalidad de que puedan realizarse las acciones que se consideren necesarias, en el marco de sus atribuciones, para restablecer la calidad del agua del uso y consumo humano abastecida a la población de tal manera que su exposición y consumo no represente un riesgo a la salud de la población.

7.- Finalmente, me permito comentarle que esta Comisión Federal se encuentra en coordinación con la Comisión Nacional del Agua con el objetivo de establecer una agenda conjunta que integre a los diversos actores relacionados con la calidad del agua en la Cuenca del Río Sonora, que permita, a través de una estrategia integral y en el marco de las atribuciones de cada dependencia, atender y proporcionar soluciones al riesgo que representa la exposición a contaminantes que se encuentren en el agua de uso y consumo humano.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
COMISIONADO FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS



JOSÉ ALONSO NOVELO BAEZA

C.c.p. **Dra. Blanca Elena Jiménez Cisneros.**- Directora General. Comisión Nacional Del Agua. Av. Insurgentes Sur 2416, Copilco el Bajo, Coyoacán, C.P. 04340 Ciudad de México.- Para su conocimiento
Lic. Gabriela Huitrón Ramírez.- Secretaria Particular del Comisionado Federal.- Mismo fin
Lic. Laura Lorena Robles Ruíz.- Comisionada Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora. Centro de Gobierno, Edif Sonora PB, Ala Norte Blvd. Paseo del Canal y Comonfort S/N, Col. Vado del Río, C.P. 83280, Hermosillo, Sonora. comisionadacoesprisson@gmail.com - Mismo fin
Biol. Carlos Llorens Cruset.- Comisionado de Evidencia y Manejo de Riesgo.- Mismo fin
Comisión de Operación Sanitaria.- Mismo fin

OLC/JAVD/JPN/jjhhb

VOLANTE NO.: OCF20003236, OEMR20000880, OEMR20000947, OEMR20000977, OEMR20000948, OCOS20002822
OCOS20002896
CLASIFICACIÓN ARCHIVISTA: 145.1.1

Oklahoma Núm. 14, Colonia Nápoles,
Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03810

www.gob.mx/cofepris,
t: 55 50 80 52 00



2020
AÑO DE
LEONA VICARIO
BENIGNA MADRE DE LA PATRIA



Secretaría
de Salud Pública

COESPRISSON
Comisión Estatal de Protección Contra
Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora

Para proteger datos personales, los
Comités de Cuenca Río Sonora
ocultaron direcciones y nombres de
las tomas domiciliarias que aparecen
en el presente documento.

2605

Oficio No.: SSP/COESPRISSON/SA/
Asunto: Resultados de agua potable fuera de especificación
"2019: Año de la Megarregión Sonora-Arizona"

Clave	Fecha recibida	Dirección	Coliformos Fecales Ausencia	Coliformos Totales Ausencia	pH 6.5-8.5	Sulfatos 400 mg/L	Aluminio 0.2 mg/l	Arsénico 0.025 mg/l	Cadmio 0.005mg/l	Cromo total 0.05mg/l	Cobre 2mg/l	Hierro 0.3mg/l	Mercurio 0.001mg/l	Manganeso 0.15mg/l	Plomo 0.01 mg/l	Zinc 5mg/l
POZOS																
3608	19-08-06	Pozo Aconchi			7.41	228.05	0.011	0.051	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	0.018	<L.D.M.
3747	19-08-09	Pozo La Estancia, Aconchi			7.88	<L.C.	<L.D.M.	0.025	<L.C.P.	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.C.P.	<L.D.M.
3748	19-08-09	Pozo San Pablo (nuevo), Aconchi			7.43	20.27	<L.D.M.	0.025	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.C.P.	<L.D.M.
3709	19-08-08	Pozo 1, Colosio, Col. P. de Ures, Arizpe			7.49	188.79	0.012	0.066	0.001	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.C.P.	<L.D.M.
3710	19-08-08	Pozo 2, Arroyo El Bolmpa, Arizpe			7.57	144.36	<L.D.M.	0.071	<L.C.P.	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.C.P.	<L.D.M.
3711	19-08-08	Pozo 3, al sur, Arizpe			7.62	152.39	<L.C.P.	0.069	<L.C.P.	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.C.P.	<L.D.M.
3712	19-08-08	Pozo Bamori, Arizpe			7.58	118.82	<L.C.P.	0.049	<L.C.P.	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.C.P.	<L.D.M.
3713	19-08-08	Pozo Sinoquique, Arizpe			7.21	77.42	<L.D.M.	0.035	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.C.P.	<L.C.P.
3714	19-08-08	Pozo Taluichopa, Arizpe	<1.8	<1.8	7.61	434.68	0.007	0.325	0.003	0.002	<L.D.M.	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.C.P.	0.061	<L.D.M.
4424	19-09-03	Pozo Las Pollas, Bacanuchi			7.42	258.38	0.077	0.111	0.0006	<L.D.M.	<L.D.M.	0.794	<L.C.P.	<L.D.M.	0.004	<L.C.P.
3602	19-08-06	Pozo Benámichi Arroyo de la O (La Bombita)	<1.8	2	7.58	133.81	<L.C.P.	0.034	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	0.006	<L.C.P.
3745	19-08-09	Pozo Las Delicias (nuevo), Benámichi			7.9	<L.C.	<L.D.M.	0.018	<L.C.P.	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.C.P.	<L.D.M.
3868	19-08-15	Pozo La Mora, Benámichi			7.09	93.02	<L.D.M.	0.036	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	0.007	<L.C.P.
3749	19-08-09	Pozo San José de Baviácora			7.41	250.05	<L.C.P.	0.098	0.001	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	0.019	<L.D.M.
3603	19-08-06	Pozo 1 Eduardo Villa Final, Baviácora			7.9	320.84	0.007	0.075	<L.C.P.	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	0.016	<L.D.M.
3604	19-08-06	Pozo 3 Baviácora			7.43	219.72	0.008	0.046	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	0.019	<L.D.M.
3605	19-08-06	Pozo 4 Baviácora			7.75	175.03	0.017	0.062	<L.C.P.	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	0.012	<L.D.M.
3633	19-08-07	Pozo El Molino, Baviácora					0.053	0.067	0.001	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	0.016	<L.C.P.
3634	19-08-07	Pozo La Labor, Baviácora					<L.C.P.	0.136	0.001	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	0.624	0.015
3635	19-08-07	Pozo La Aurora, Baviácora					<L.C.P.	0.139	0.001	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	0.016	<L.D.M.
3636	19-08-07	Pozo Mazocahul, Baviácora					0.009	0.184	0.002	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	0.022	<L.D.M.
3665	19-08-15	Pozo San José de Gracia, Hillo			7.56	349.39	<L.C.P.	0.22	0.001	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	0.031	<L.D.M.
3600	19-08-06	Pozo Huápac, Calle de Alamo	<1.8	<1.8	7.39	226.86	0.006	0.054	<L.C.P.	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	0.015	<L.C.P.
3746	19-08-09	Pozo Ranchito de Huepac			7.41	194.74	<L.C.P.	0.08	0.001	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	0.019	<L.C.P.
3606	19-08-06	Pozo San Felipe de Jesús			7.02	22.92	0.008	<L.C.P.	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.C.P.	<L.D.M.
3561	19-08-02	Pozo Puerta del Sol, Ures	<1.8	2	7.58	248.27	0.008	0.109	<L.C.P.	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	0.018	<L.D.M.
3562	19-08-02	Pozo San Pedro de Ures	<1.8	<1.8	7.71	242.32	0.009	0.092	<L.C.P.	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	0.011	<L.D.M.
3563	19-08-02	Pozo 4 CBT, Calle Prof. Zavala, Ures	<1.8	<1.8	7.74	89.34	0.042	0.042	<L.C.P.	0.006	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	0.01	<L.D.M.
3564	19-08-02	Pozo 3 Rayón s/n, Ures	<1.8	2	7.41	256	0.007	0.102	<L.C.P.	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	0.015	<L.D.M.
3565	19-08-02	Pozo 1 Rayón s/n, Ures	<1.8	<1.8	7.5	141.98	0.007	0.055	<L.C.P.	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	0.011	<L.D.M.
3566	19-08-02	Pozo 2 Rayón s/n, Ures	<1.8	2	7.72	73.61	0.01	0.033	<L.C.P.	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	0.012	<L.D.M.
3567	19-08-02	Pozo El Sauz, Ures	<1.8	<1.8	7.51	319.65	0.006	0.193	0.001	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	0.026	<L.D.M.
3637	19-08-07	Pozo Guadalupe de Ures					0.006	0.193	0.002	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	0.027	<L.D.M.
3638	19-08-07	Pozo San Rafael de Ures					0.02	0.064	0.002	<L.C.P.	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	0.016	<L.D.M.
3866	19-08-15	Pozo Santiago de Ures			7.45	259.57	<L.D.M.	0.122	0.001	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	0.024	<L.D.M.
3867	19-08-15	Pozo El Huahul, Ures			7.35	248.08	0.007	0.076	0.001	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	0.014	<L.C.P.
RED DOMICILIARIAS																
3609	19-08-06	Aconchi	49	49												
3630	19-08-06	Aconchi			7.57	235.78	0.007	0.051	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	0.01	<L.D.M.
3751	19-08-09	Plaza Pública La Estancia, Aconchi			7.82	<L.C.	<L.D.M.	0.021	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.C.P.	<L.D.M.
3752	19-08-09	Plaza Pública San Pablo, Aconchi			7.93	20.03	<L.D.M.	0.024	<L.C.P.	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.C.P.	<L.D.M.
3715	19-08-08	Plaza Pública Arizpe	ND	ND	7.87	171.13	<L.C.P.	0.078	<L.C.P.	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.C.P.	<L.D.M.
3716	19-08-08	Domicilio Conocido Bamori, Arizpe	ND	ND	7.45	113.58	<L.D.M.	0.051	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	0.008	0.108
3718	19-08-08	Sinoquique, Arizpe	1.1	1.1	7.25	83.13	<L.D.M.	0.034	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.C.P.	<L.D.M.
3601	19-08-06	Palacio Municipal Benámichi	ND	2.6	7.93	141.42	0.01	0.035	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	0.006	<L.D.M.
3717	19-08-08	Plaza Pública Benámichi	4.6	4.6	8.13	<L.C.	<L.C.P.	0.019	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.C.P.	<L.D.M.
3753	19-08-09	Domicilio Conocido San José de Baviácora			7.27	257.19	<L.C.P.	0.145	0.001	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.C.P.	0.019
3754	19-08-09	Domicilio Conocido Suesqui de Baviácora			7.25	204.85	<L.C.P.	0.119	0.001	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	0.023	<L.D.M.
3610	19-08-06	Plaza Hidalgo, Baviácora	<1.8	17												
3631	19-08-06	Plaza Hidalgo, Baviácora			7.27	301.8	0.008	0.075	<L.C.P.	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	0.015	<L.D.M.
3639	19-08-07	Domicilio conocido El Molino, Baviácora					0.048	0.069	0.001	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.C.P.	0.014	<L.C.P.
3640	19-08-07	Domicilio Conocido La Labor, Baviácora					<L.C.P.	0.139	0.001	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.C.P.	0.019
3641	19-08-07	Domicilio Conocido La Aurora, Baviácora					<L.C.P.	0.123	0.001	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.C.P.	0.015
3642	19-08-07	Domicilio Conocido Mazocahul, Baviácora					<L.C.P.	0.177	0.002	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.C.P.	0.021	<L.C.P.
3864	19-08-15	Iglesia San José de Gracia, Hermosillo			7.55	347	0.034	0.232	0.001	<L.C.P.	<L.D.M.	0.209	<L.D.M.	<L.C.P.	0.031	0.765
3599	19-08-06	Palacio Municipal Huápac	ND	ND	7.44	231.62	0.007	0.045	<L.C.P.	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	0.014	<L.D.M.
3750	19-08-09	Plaza Pública Ranchito de Huápac			7.42	169.75	<L.D.M.	0.088	0.001	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.C.P.	0.014
3607	19-08-06	San Felipe de Jesús	<1.8	<1.8												
3629	19-08-06	San Felipe de Jesús			7.1	19.71	0.006	<L.C.P.	<L.C.P.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.
3598	19-08-06	Palacio Municipal Ures	ND	ND	8.52	138.71	<L.C.P.	0.035	<L.C.P.	0.002	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	<L.D.M.	0.008	<L.D.M.

AG/VBA/FMA

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

Centro de Gobierno, Edificio Sonora. Primer Nivel Norte, Comonfort y Paseo del Canal s/n,
C.P. 83000. Tel. (662) 212 6093. Hermosillo, Sonora / www.saludsonora.gob.mx

DONA SANGRE
Ayuda a quien lo necesita



Para proteger datos personales, los
Comités de Cuenca Río Sonora
ocultaron direcciones y nombres de las
tomas domiciliarias que aparecen en el
presente documento.

Oficio No.: SSP/COESPRISSON/SA//2020
Asunto: Resultados Muestreo Marzo Río Sonora 2020

"2020: Año del Turismo"

Municipio	Ciudad	Fecha	Dirección	Estado	C. Fecales Ausencia	C. Totales Ausencia	pH	Aluminio 0.5-0.5	Amidante 0.2 mg/l	Ardenido 0.025 mg/l	Cianuro 0.005mg/l	Cromo 6 0.05mg/l	Cromo 3 3mg/l	Cobre 0.3mg/l	Fierro 0.15mg/l	Manganeso 0.01 mg/l	Plomo 0.01 mg/l	Zinc 3mg/l
ACONCHU	1735	20-03-18	POZO ACONCHU GARCIA	0.5	ND	ND	6.8	ND	0.063	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.02	ND	ND
ACONCHU	1736	20-03-18	POZO LA ESTANCIA	0	<1.8	4.5	6.8	ND	0.072	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.02	ND	ND
ACONCHU	1742	20-03-18	POZO ACONCHU	0.5	ND	ND	6.8	ND	0.061	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.02	ND	ND
ACONCHU	1743	20-03-18	POZO LA ESTANCIA	0	<1.8	23	6.8	ND	0.073	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.02	ND	ND
ACONCHU	1744	20-03-18	POZO SAN PABLO	0	<1.8	49	7.2	0.01	0.080	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.02	ND	ND
ARIZPE	1548	20-03-17	POZO 2 ARIZPE	0	<1.8	2	6.8	ND	0.054	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.01	<LCP	ND
ARIZPE	1549	20-03-17	POZO 3 ARIZPE	0.5	<1.8	2	6.8	ND	0.042	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.01	<LCP	ND
ARIZPE	1550	20-03-17	POZO DAMORI ARIZPE	0.5	<1.8	<1.8	6.8	ND	0.044	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	ND	ND	ND
ARIZPE	1551	20-03-17	POZO SINOCUPE, ARIZPE	0	<1.8	<1.8	6.8	ND	0.047	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	ND	ND	ND
ARIZPE	1552	20-03-17	POZO TAHUICHOPA, ARIZPE	0.5	ND	ND	6.8	ND	0.049	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	ND	ND	ND
ARIZPE	1553	20-03-17	POZO TAHUICHOPA, ARIZPE	0.5	ND	ND	6.8	ND	0.030	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	ND	ND	ND
ARIZPE	1554	20-03-17	CALLE PRINCIPAL, DAMORI, ARIZPE	0.5	ND	ND	6.8	ND	0.029	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	ND	ND	ND
ARIZPE	1555	20-03-17	CALLE PRINCIPAL, TAHUICHOPA, ARIZPE	0	ND	ND	6.8	ND	0.113	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.01	ND	ND
ARIZPE	1601	20-03-17	POZO LAS POLILLAS, BACANUCHI	<1.8	<1.8	<1.8	7.8	ND	0.040	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.01	ND	ND
ARIZPE	1602	20-03-17	CONOCIDO BACANUCHI	0.2	<1.8	<1.8	7.8	ND	0.139	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.02	<LCP	ND
BANAMICHI	1737	20-03-18	POZO BANAMICHI	0	<1.8	<1.8	6.8	ND	0.083	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.02	<LCP	ND
BANAMICHI	1738	20-03-18	POZO LA MORA	0	4	79	6.8	ND	0.041	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.01	<LCP	ND
BANAMICHI	1739	20-03-18	POZO SIAQUI	0	ND	ND	6.8	ND	0.149	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.02	ND	ND
BANAMICHI	1745	20-03-18	PLAZA PUBLICA, BANAMICHI	0.2	ND	ND	6.8	ND	0.067	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.02	<LCP	ND
BANAMICHI	1746	20-03-18	PLAZA PUBLICA LA MORA	0.2	ND	ND	6.8	ND	0.095	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.01	ND	ND
BANAMICHI	1747	20-03-18	CASA SIAQUI	0	<1.8	45	7.2	ND	0.096	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.01	ND	ND
BAVIACORA	1557	20-03-17	POZO 1 BAVIACORA	0	4.5	79	7	0.01	0.104	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.01	ND	ND
BAVIACORA	1558	20-03-17	POZO 2 BAVIACORA	0	<1.8	49	7	ND	0.085	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.01	ND	ND
BAVIACORA	1559	20-03-17	POZO 4 BAVIACORA	0	<1.8	45	7.2	ND	0.096	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.01	ND	ND
BAVIACORA	1560	20-03-17	POZO 1A AURORA, BAVIACORA	0	23	23	6.8	0.01	0.106	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.02	<LCP	ND
BAVIACORA	1561	20-03-17	POZO 1A CAPILLA, BAVIACORA	0	70	920	7	0.01	0.109	0.001	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.02	ND	ND
BAVIACORA	1562	20-03-17	POZO 1A LABOR, BAVIACORA	0	<1.8	95	7	0.01	0.105	0.001	0.01	ND	ND	<LCP	<LCP	0.02	ND	ND
BAVIACORA	1563	20-03-17	POZO EL MOLINOTE, BAVIACORA	0	<1.8	<1.8	6.8	0.11	0.036	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.02	ND	ND
BAVIACORA	1564	20-03-17	POZO MAZACAHI, BAVIACORA	0	2	2	7	0.01	0.120	0.001	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.02	ND	ND
BAVIACORA	1565	20-03-17	POZO SAN JOSE DE BAVIACORA	0	<1.8	11	7	ND	0.089	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.01	<LCP	ND
BAVIACORA	1566	20-03-17	POZO 5 BAVIACORA	0	<1.8	2	7.2	0.03	0.184	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.01	<LCP	ND
BAVIACORA	1567	20-03-17	PLAZA PUBLICA, BAVIACORA	0	ND	ND	7	0.01	0.095	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.02	<LCP	ND
BAVIACORA	1568	20-03-17	PLAZA PUBLICA, LA AURORA	0	>8	4.6	6.8	0.01	0.080	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.01	<LCP	ND
BAVIACORA	1569	20-03-17	IGLESIA, LA CAPILLA	0	>8	>8	7	0.01	0.117	0.001	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.02	<LCP	ND
BAVIACORA	1570	20-03-17	IGLESIA, LA LABOR	0	ND	ND	6.8	0.02	0.101	0.001	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.16	0.01	0.2
BAVIACORA	1571	20-03-17	IGLESIA, EL MOLINOTE	0	ND	ND	7	0.04	0.035	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	ND	<LCP	ND
BAVIACORA	1572	20-03-17	CENTRO DE SALUD, MAZACAHI	0	1.1	4.6	6.8	0.01	0.109	0.001	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.02	ND	ND
BAVIACORA	1573	20-03-17	IGLESIA, SAN JOSE DE BAVIACORA	0	ND	ND	7	0.01	0.095	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.01	ND	ND
HUEPAC	1740	20-03-18	POZO HUEPAC	0.5	ND	ND	7	ND	0.073	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.03	<LCP	ND
HUEPAC	1741	20-03-18	POZO RANCHO DE HUEPAC	0	<1.8	<1.8	6.8	ND	0.063	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.02	ND	ND
HUEPAC	1748	20-03-18	PLAZA PUBLICA HUEPAC	0.5	ND	ND	7.2	ND	0.076	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.01	ND	ND
HUEPAC	1749	20-03-18	CASA HABITACION RANCHO DE HUEPAC	0	<1.8	<1.8	6	ND	0.058	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.02	ND	ND
URES	1645	20-03-18	POZO 1 URES	0	<1.8	<1.8	7	ND	0.037	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.01	ND	ND
URES	1646	20-03-18	POZO 2 URES	0	<1.8	<1.8	7	0.01	0.040	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.01	ND	ND
URES	1647	20-03-18	POZO 3 URES	0	<1.8	<1.8	7	0.1	0.039	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.01	ND	ND
URES	1648	20-03-18	POZO EL HUAMU	0	<1.8	2	7	0.03	0.110	0.001	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.04	<LCP	ND
URES	1649	20-03-18	POZO EL SAUZ	0	<1.8	<1.8	7	ND	0.088	0.001	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.03	ND	ND
URES	1650	20-03-18	POZO GUADALUPE DE URES	0	<1.8	<1.8	7	ND	0.108	0.001	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.05	ND	ND
URES	1651	20-03-18	POZO PUERTA DEL SOL	0	<1.8	<1.8	6.8	ND	0.066	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.02	ND	ND
URES	1652	20-03-18	POZO SAN RAFAEL DE URES	0	<1.8	<1.8	7.2	0.01	0.080	0.001	0.02	ND	ND	<LCP	<LCP	0.02	ND	ND
URES	1653	20-03-18	POZO SANTIAGO DE URES	0	<1.8	<1.8	6.8	ND	0.063	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.02	ND	ND
URES	1654	20-03-18	PALACIO MUNICIPAL URES	0	<1.8	<1.8	6.8	ND	0.033	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.01	ND	ND
URES	1655	20-03-18	FIE AL POZO, HUAMU	0	<1.8	2	7	0.05	0.098	0.001	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.03	<LCP	ND
URES	1656	20-03-18	KIOSKO D EL SAUZ	0	<1.8	<1.8	6.8	ND	0.095	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.03	ND	ND
URES	1657	20-03-18	PLAZA PUBLICA OPE DE URES	0	<1.8	2	7	ND	0.131	0.001	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.04	<LCP	ND
URES	1658	20-04-18	IGLESIA PUEBLO PUERTA DEL SOL	0	<1.8	7.1	6.8	ND	0.051	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.02	ND	ND
URES	1659	20-03-18	POZO SAN RAFAEL DE URES	0	<1.8	<1.8	6.8	ND	0.050	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.01	ND	ND
URES	1700	20-03-18	SAN RAFAEL DE URES	0	<1.8	<1.8	7.2	ND	0.071	0.001	0.02	ND	ND	<LCP	<LCP	0.03	ND	ND
URES	1701	20-03-18	IGLESIA SANTIAGO DE URES	0	<1.8	<1.8	6.8	ND	0.050	ND	ND	ND	ND	<LCP	<LCP	0.02	ND	ND

Nota: Algunos pozos no pudieron ser muestreados por caminos incomunicados, posterior a las lluvias.



Centro de Gobierno, Edificio Sonora, Primer Nivel Norte, Comonfort y Paseo del Canal s/n,
C.P. 83000. Tel. (662) 212 6093. Hermosillo, Sonora / www.saludsonora.gob.mx





Secretaría
de Salud Pública

COESPRISSON
Comisión Estatal de Protección Contra
Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora

Oficio No.: SSP/COESPRISSON/SA/ 1862 /2020

Asunto: Resultados Muestreo julio Rio Sonora 2020

"2020: Año del Turismo"

Clave	Fecha	Municipio	Dirección	cloro	C. Fecales	C. Totales	pH	Aluminio	Arsénico	Cadmio	Cobre	Plomo	Mercurio	Manganeso	Plomo	Zinc
					Ausencia	Ausencia	0.5-8.5	0.2 mg/l	0.025 mg/l	0.005mg/l	2mg/l	0.3mg/l	0.001mg/l	0.15mg/l	0.01 mg/l	5mg/l
2815	20-07-02	ACONCHI	POZO GARCIA ACONCHI	0.1	<1.8	<1.8	7.6	0.01	0.072	<LCP	ND	<LCP	0.001	<LCP	0.01	ND
2816	20-07-02	ACONCHI	POZO LA ESTANCIA	0	<1.8	<1.8	7.2	<LCP	0.066	<LCP	ND	<LCP	0.001	<LCP	0.01	ND
2817	20-07-02	ACONCHI	POZO SAN PABLO	0	<1.8	<1.8	7.2	ND	0.074	ND	ND	<LCP	0.001	<LCP	<LCP	ND
2824	20-07-02	ACONCHI	PLAZA ACONCHI	0	ND	ND	7.2	<LCP	0.060	<LCP	ND	<LCP	0.001	<LCP	<LCP	ND
2825	20-07-02	ACONCHI	PLAZA SAN PABLO	0	>8	>8	7.6	<LCP	0.026	ND	ND	<LCP	0.001	<LCP	0.01	ND
3007	20-07-24	ARIZPE	POZO POXILLAS, BACANUCHI	0	<1.8	<1.8	7.2	<LCP	0.068	ND	ND	<LCP	0.001	<LCP	0.01	ND
3008	20-07-24	ARIZPE	C. DE SALUD BACANUCHI	0.2	ND	8	7.2	0.01	0.078	ND	ND	<LCP	ND	<LCP	0.01	<LCP
3011	20-07-23	ARIZPE	POZO TAHUICHOPA	0	>1600	>1600	7.4	0.02	0.050	ND	ND	<LCP	ND	<LCP	0.01	ND
3012	20-07-23	ARIZPE	POZO LA HUERTA	0	<1.8	64	7.5	0.08	0.047	ND	ND	<LCP	ND	<LCP	0.01	ND
3013	20-07-23	ARIZPE	POZO 1 ARROYO	0	<1.8	14	7.6	0.07	0.057	ND	ND	<LCP	ND	<LCP	0.01	ND
3014	20-07-23	ARIZPE	POZO 3 ARIZPE	0	<1.8	<1.8	7.6	0.01	0.069	<LCP	ND	<LCP	ND	ND	0.02	ND
3015	20-07-23	ARIZPE	POZO RAMORI	0	<1.8	<1.8	7.6	<LCP	0.038	ND	ND	<LCP	ND	ND	<LCP	ND
3016	20-07-23	ARIZPE	POZO SINOQUIPE	0	<1.8	<1.8	7.8	<LCP	0.074	ND	ND	<LCP	ND	ND	<LCP	ND
3017	20-07-23	ARIZPE	IGLESIA TAHUICHOPA	0	>8	>8	7.5	0.01	0.042	ND	ND	<LCP	ND	<LCP	0.01	ND
3018	20-07-23	ARIZPE	PLAZA ARIZPE	0	8	>8	7.6	0.46	0.090	<LCP	ND	1.990	ND	0.097	0.02	0.100
3019	20-07-23	ARIZPE	C. DE SALUD RAMORI	0	1.1	1.1	7.6	<LCP	0.031	ND	ND	<LCP	ND	<LCP	<LCP	ND
3020	20-07-23	ARIZPE	C. DE SALUD SINOQUIPE	0	ND	8	7.2	ND	0.025	ND	ND	<LCP	ND	<LCP	<LCP	ND
2818	20-07-02	BANAMICHI	POZO ARROYO BANAMICHI	0	<1.8	<1.8	7.2	<LCP	0.040	ND	ND	<LCP	0.001	<LCP	<LCP	ND
2819	20-07-02	BANAMICHI	POZO LAS DELICIAS	0	<1.8	<1.8	7.2	ND	0.020	ND	ND	<LCP	0.001	<LCP	<LCP	ND
2820	20-07-02	BANAMICHI	POZO LA MORA	0	4.5	9.3	7.2	<LCP	0.086	<LCP	ND	<LCP	0.001	<LCP	0.01	ND
2824	20-07-02	BANAMICHI	PLAZA BANAMICHI	0	ND	ND	7.2	<LCP	0.033	ND	ND	<LCP	0.001	<LCP	ND	ND
2827	20-07-02	BANAMICHI	PLAZA LAS DELICIAS	0	2.6	4.6	7.6	<LCP	0.020	ND	ND	<LCP	<LCP	<LCP	ND	ND
2828	20-07-02	BANAMICHI	PLAZA LA MORA	0	2.6	2.6	7.2	<LCP	0.114	<LCP	ND	<LCP	<LCP	<LCP	0.01	ND
2788	20-07-01	BAVIACORA	POZO SAN JOSE	0	<1.8	<1.8	7.2	<LCP	0.042	<LCP	ND	<LCP	ND	<LCP	0.02	ND
2789	20-07-01	BAVIACORA	POZO 1 BAVIACORA	0	2	33	7.2	<LCP	0.058	<LCP	ND	<LCP	ND	<LCP	0.02	ND
2790	20-07-01	BAVIACORA	POZO 4 BAVIACORA	0	<1.8	<1.8	7.2	0.02	0.042	<LCP	ND	<LCP	ND	<LCP	0.01	ND
2791	20-07-01	BAVIACORA	POZO 5 BAVIACORA	0	<1.8	<1.8	6.8	0.01	0.143	0.001	ND	<LCP	<LCP	<LCP	0.02	<LCP
2792	20-07-01	BAVIACORA	POZO 3 BAVIACORA	0	<1.8	7.8	7.2	<LCP	0.060	<LCP	ND	<LCP	<LCP	<LCP	0.02	ND
2793	20-07-01	BAVIACORA	POZO SIJACUI	0	23	49	7.2	<LCP	0.050	<LCP	ND	<LCP	<LCP	<LCP	0.02	ND
2794	20-07-01	BAVIACORA	POZO LA CAPILLA	0	70	220	7.2	0.01	0.121	0.001	ND	<LCP	<LCP	<LCP	0.02	ND
2795	20-07-01	BAVIACORA	POZO EL MOLINOTE	0	<1.8	<1.8	6.8	0.04	0.037	<LCP	ND	<LCP	<LCP	<LCP	0.01	ND
2796	20-07-01	BAVIACORA	POZO LA LABOR	0	7.8	13	7.6	0.01	0.075	0.001	ND	<LCP	<LCP	<LCP	0.02	ND
2797	20-07-01	BAVIACORA	POZO LA AURORA	0	11	11	7.2	0.01	0.066	0.001	ND	<LCP	<LCP	<LCP	0.02	ND
2798	20-07-01	BAVIACORA	POZO MAZOCAHUI	0	<1.8	<1.8	7.2	0.01	0.118	0.001	ND	<LCP	<LCP	<LCP	0.03	ND
2799	20-07-01	BAVIACORA	IGLESIA SAN JOSE	0	1.1	1.1	7.2	<LCP	0.058	<LCP	ND	<LCP	<LCP	<LCP	0.01	ND
2800	20-07-01	BAVIACORA	PLAZA BAVIACORA	0	2.6	>8	6.8	<LCP	0.082	<LCP	ND	<LCP	0.01	<LCP	0.02	<LCP
2801	20-07-01	BAVIACORA	IGLESIA SIJACUI	0	ND	>8	7.2	0.01	0.060	0.001	ND	<LCP	0.001	<LCP	0.02	ND
2802	20-07-01	BAVIACORA	IGLESIA LA CAPILLA	0	>8	>8	6.8	0.01	0.127	0.001	ND	<LCP	0.001	<LCP	0.01	<LCP
2803	20-07-01	BAVIACORA	IGLESIA EL MOLINOTE	0	ND	1.1	6.8	0.02	0.034	<LCP	ND	<LCP	0.001	<LCP	0.01	<LCP
2804	20-07-01	BAVIACORA	IGLESIA LA LABOR	0	1.1	2.6	7.2	0.01	0.087	0.001	ND	<LCP	0.001	<LCP	0.02	ND
2805	20-07-01	BAVIACORA	IGLESIA LA AURORA	0	>8	>8	7.2	<LCP	0.072	0.001	ND	<LCP	0.001	<LCP	0.02	ND
2806	20-07-01	BAVIACORA	IGLESIA MAZOCAHUI	0	2.6	2.6	7.2	0.01	0.099	0.001	ND	<LCP	0.001	<LCP	0.03	ND
2808	20-07-21	HERMOSILLO	POZO S. JOSE DE GRACIA	0	<1.8	<1.8	7.6	0.01	0.138	0.001	ND	<LCP	<LCP	<LCP	0.05	ND
2822	20-07-21	HERMOSILLO	IG. S. JOSE DE GRACIA	0	ND	ND	7.2	0.01	0.139	<LCP	ND	<LCP	ND	<LCP	0.05	ND
2821	20-07-02	HUEPAC	POZO HUEPAC	0	<1.8	<1.8	7.2	<LCP	0.060	<LCP	ND	<LCP	0.001	<LCP	0.01	ND
2822	20-07-02	HUEPAC	POZO RANCHITO DE H.	0	<1.8	<1.8	7.2	ND	0.053	<LCP	ND	<LCP	0.001	<LCP	0.01	ND
2829	20-07-02	HUEPAC	PLAZA HUEPAC	0	ND	ND	6.8	0.01	0.060	<LCP	ND	<LCP	0.001	<LCP	0.01	ND
2830	20-07-02	HUEPAC	PLAZA RANCHITO DE H.	0	ND	ND	7.2	0.01	0.049	<LCP	ND	<LCP	<LCP	<LCP	0.01	ND
2828	20-07-02	S. FELIPE DE JESUS	POZO S. FELIPE DE JESUS	0	<1.8	<1.8	6.8	<LCP	0.021	ND	ND	<LCP	0.001	<LCP	ND	ND
2831	20-07-02	S. FELIPE DE JESUS	IG. S. FELIPE DE JESUS	0	ND	ND	6.8	ND	0.023	ND	ND	<LCP	<LCP	<LCP	ND	ND
2827	20-07-21	UIRES	POZO SAN RAFAEL	0	<1.8	<1.8	7	<LCP	0.086	<LCP	ND	<LCP	<LCP	0.033	0.03	ND
2821	20-07-21	UIRES	POZO GUADALUPE	0	<1.8	95	7	<LCP	0.117	0.001	ND	<LCP	ND	<LCP	0.03	ND
2824	20-07-21	UIRES	POZO EL SAUZ	0	<1.8	<1.8	7	<LCP	0.101	<LCP	ND	<LCP	ND	ND	0.02	ND
2825	20-07-21	UIRES	POZO EL HUAYILI	0	<1.8	<1.8	7	0.01	0.081	<LCP	ND	<LCP	ND	<LCP	0.02	<LCP
2826	20-07-21	UIRES	POZO SANTIAGO	0	<1.8	<1.8	6.8	<LCP	0.093	<LCP	ND	<LCP	ND	<LCP	0.02	ND
2827	20-07-21	UIRES	POZO 1 UIRES	0	<1.8	<1.8	7.6	ND	0.051	<LCP	ND	<LCP	ND	ND	0.02	ND
2828	20-07-21	UIRES	POZO 2 UIRES	0.6	<1.8	1.8	7.6	<LCP	0.036	<LCP	ND	<LCP	ND	ND	0.01	ND
2829	20-07-21	UIRES	POZO 3 UIRES	0	<1.8	1.8	7.2	<LCP	0.050	<LCP	ND	<LCP	ND	ND	0.02	ND
2830	20-07-21	UIRES	POZO 4 CBTA UIRES	0	<1.8	2	7.4	<LCP	0.043	<LCP	ND	<LCP	ND	ND	0.02	ND
2831	20-07-21	UIRES	POZO SAN PEDRO	0	<1.8	<1.8	7	ND	0.053	<LCP	ND	<LCP	ND	<LCP	0.02	ND
2832	20-07-21	UIRES	POZO PUERTA DEL SOL	0	2	2	7.6	<LCP	0.079	<LCP	ND	<LCP	ND	<LCP	0.02	ND
2834	20-07-21	UIRES	PLAZA SAN RAFAEL	0	1.1	1.1	7	<LCP	0.086	<LCP	ND	<LCP	ND	ND	0.02	ND
2835	20-07-21	UIRES	PLAZA GUADALUPE	0	2.6	>8	7	<LCP	0.121	0.001	ND	<LCP	ND	<LCP	0.04	ND
2836	20-07-21	UIRES	PLAZA EL SAUZ	0	ND	4.6	7	<LCP	0.084	<LCP	ND	<LCP	ND	<LCP	0.03	ND
2837	20-07-21	UIRES	EL HUAYILI CONOCIDO	0	ND	ND	6.8	0.01	0.076	<LCP	ND	<LCP	ND	<LCP	0.03	ND
2838	20-07-21	UIRES	PLAZA SANTIAGO	0	ND	ND	7.4	<LCP	0.086	<LCP	ND	<LCP	ND	<LCP	0.03	ND
2839	20-07-21	UIRES	AYUNTAMIENTO UIRES	0	ND	ND	7.6	<LCP	0.036	ND	ND	<LCP	ND	ND	0.03	ND
2840	20-07-21	UIRES	PLAZA SAN PEDRO	0	1.1	1.1	7.4	<LCP	0.063	<LCP	ND	<LCP	ND	ND	0.02	ND
2841	20-07-21	UIRES	IG. PUERTA DEL SOL	0	ND	ND	7.4	<LCP	0.084	<LCP	ND	<LCP	ND	ND	0.02	ND

Nota: No se muestreó la red de La Estancia de Aconchi por falta de agua

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

Centro de Gobierno, Edificio Sonora. Primer Nivel Norte, Comonfort y Paseo del Canal s/n,
C.P. 83000. Tel. (662) 212 6093. Hermosillo, Sonora / www.saludsonora.gob.mx

DONA SANGRE
Ayuda a quien lo necesita